

# 聊城市生态环境局东昌府区分局

聊东环审〔2025〕54号

## 山东博武通新型建材有限公司年产5万立方米高精度隔墙模块（实心）项目环境影响报告表的批复

山东博武通新型建材有限公司：

你单位报送的《年产5万立方米高精度隔墙模块（实心）项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：

一、项目位于山东省聊城市东昌府区道口铺街道下堤工业区001号，建设性质为新建，总投资1000万元，租赁山东省聊城泰德生物科技有限公司土地和厂房进行建设，占地面积25000m<sup>2</sup>，购置筒仓、模块生产线、蒸养釜等设备21台（套）。项目劳动定员30人，工作制度为年工作300天，项目建成后可达到年加工5万立方米高精度隔墙模块（实心）的生产能力。建设项目土地性质为工业用地，符合聊城市国土空间总体规划，符合产业政策。你公司严格按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设，从环境保护角度分析，项目建设基本可行。

二、在项目建设和环境管理过程中，你公司必须逐项落实《报告表》的内容和批复要求，按规划和环评批复的地点、规模及内

容建设。完善环境保护措施，确保各类污染物达标排放，并着重做好以下工作：

（一）本项目依托利用现有车间进行建设，设备调试期间确保不对周围环境敏感保护目标造成影响。全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，减轻对周围环境影响。

（二）加强废气污染治理。项目产生的大气污染物主要为筒仓呼吸废气、投料搅拌废气。筒仓呼吸废气，仓顶设置脉冲式布袋除尘器，呼吸废气经脉冲式布袋除尘器处理后排放。投料搅拌废气经布袋式除尘器处理后，经15m高排气筒有组织排放，颗粒物有组织排放浓度须满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2中“其他建材”一般控制区的要求，颗粒物无组织排放须满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3中除水泥外的其他建材的颗粒物无组织排放监控浓度限值。

（三）严格落实各类废水污染防治措施。项目运营期废水主要为员工生活污水，生活污水经化粪池预处理后由环卫部门定期清运。

（四）加强噪声管控。项目主要噪声源是搅拌机、风机等产生的噪声，建设单位在采取低噪声设备、对振动设备设置减振机座等，噪声排放浓度须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。

（五）做好固体废弃物分类管理和处置。废包装材料收集后

外售；除尘器收尘、废模块收集后回用于生产；生活垃圾、废布袋收集后环卫部门定期清运；废脱模剂桶、废润滑油、废液压油、废油桶暂存于危险废物暂存间中，委托有危险废物处理资质的单位进行处置。

（六）生态环境影响。项目建设地点为山东省聊城市东昌府区道口铺街道下堤工业区 001 号，为新建项目，利用现有车间进行建设，拟建项目对生态环境基本无影响。

（七）加强企业环保管理，健全环保机构，配备必要的监测仪器和设备，全面落实《报告表》中提出的环境管理和监测计划。

（八）根据《报告表》结论及《建设项目污染物总量确认书》，项目主要污染物排放量为：2 倍替代指标为：颗粒物 0.376t/a。

三、环境影响评价文件自批准之日起，5 年内未开工建设或虽开工但建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或者一项以上发生重大变动且可能导致环境影响显著变化（特别是不利影响加重）的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

四、积极开展公众参与。严格落实信息公开制度，加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。《报告表》全本公示期间未接到公众提出的异议。

五、你公司应建立内部环境保护管理机构和制度，明确人员和职责，加强环境保护管理。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三



同时”制度。项目建成后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。

二〇一五年十一月十九日

