

聊城市生态环境局东昌府区分局

聊东环审〔2026〕04号

山东铅卫士射线防护工程有限公司年产500吨铅制品项目环境影响报告表的批复

山东铅卫士射线防护工程有限公司：

你单位报送的《年产500吨铅制品项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：

一、项目位于聊城市东昌府区凤凰工业园经四路与南外环交叉路口南370米路西（中通钢构股份有限公司院内3号车间），建设性质为新建，总投资300万元，租赁现有车间进行生产，占地面积2000平方米。拟购置轧板机、液压机、缠丝机、剪板机等生产设备共计8台/套。项目劳动人员15人，年工作300天。项目投产后，可达到年产500吨铅制品的生产能力。建设项目土地性质为工业用地，符合《聊城市凤凰片区控制性详细规划》及《聊城市国土空间总体规划（2021-2035年）》，符合产业政策。你公司严格按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设，从环境保护角度分析，项目建设基本可行。

二、在项目建设和环境管理过程中，你公司必须逐项落实《报告表》的内容和批复要求，按规划和环评批复的地点、规模及内



容建设。完善环境保护措施，确保各类污染物达标排放，并着重做好以下工作：

（一）本项目租赁现有车间进行建设，设备调试期间确保不对周围环境敏感保护目标造成影响。全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，减轻对周围环境影响。

（二）严格落实各类废水污染防治措施。根据《报告表》结论，项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后排入聊城市瀚海水处理有限公司深度处理，废水排放浓度须满足聊城市瀚海水处理有限公司进水水质标准。

（三）加强噪声管控。项目主要噪声源是各类生产设备产生的噪声，建设单位在采取低噪声设备、对振动设备设置减振机座等，噪声排放浓度须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准限值要求。

（四）做好固体废弃物分类管理和处置。项目固废主要为下脚料、废液压油、废油桶、生活垃圾。下脚料收集后厂家回收，生活垃圾委托环卫部门定期清运。废液压油、废油桶存于危废暂存间中，委托有危险废物处理资质的单位进行处置。

（五）生态环境影响。项目建设地点为聊城市东昌府区凤凰工业园经四路与南外环交叉路口南 370 米路西（中通钢构股份有限公司院内 3 号车间），为新建项目，利用租赁现有车间进行生产，拟建项目对生态环境基本无影响。

（六）加强企业环保管理，健全环保机构，配备必要的监测



仪器和设备，全面落实《报告表》中提出的环境管理和监测计划。按照相关规定，在关键点位安装工业企业用电量智能监控系统，并与生态环境部门联网。

(七)根据《报告表》结论拟建项目无须申请总量控制指标。

三、环境影响评价文件自批准之日起，5年内未开工建设或虽开工但建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或者一项以上发生重大变动且可能导致环境影响显著变化（特别是不利影响加重）的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

四、积极开展公众参与。严格落实信息公开制度，加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。《报告表》全本公示期间未接到公众提出的异议。

五、你公司应建立内部环境保护管理机构和制度，明确人员和职责，加强环境保护管理。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。

